

iD-Box 16系列

iD-Box 16 机箱 个性化打造，尽显高品质电子设备

标准化的独立的机箱平台——最佳人性化体验

iD-Box 16是一款多功能，专门用于高品质电子元器件机箱平台。该创新性的、标准而独立的系统，不仅完美的诠释了用户的个性化需求，而且也能贴合它的尺寸，反应出真实应用和需求

物尽其用，无多余浪费

箱体完全适应您的电子装置尺寸。

结构灵巧

得益于简单的金属板支架，额外的内部外壳已完全消除。这使得产品在制造方面更加模块化。铝框架除作把手外，也为机箱提供稳定支撑作用，极具美感。

可读性人机界面


采用符合人体工程学的方法，得益于前部倾斜设计，iD Box 16 无论最终用户以坐姿或站立姿，均能舒适地使用前面板元件。同时还体现了设计自由，非常符合模块化理念。

高品味审美设计

由于流线型形式，结合少量的螺紧固，机箱看起来简约和干净。铝材表面阳极氧化，增加了外观美感，光彩夺目，一如她的用户个性鲜明。

容易操作、容易组装

整个机箱就是一个整体，装配快速，同时Elma 也提供全部系统集成。



荣获2014年红点大奖

作为国际设计竞赛组织，对在产品的设计、通讯设计和设计理念等领域的优秀设计给予表彰。

2014年，来自53个国家的1816家制造商、设计师和建筑师提交了他们的最新产品和项目。评审团由40位专家组成，从4800多个设计作品中评选出最佳作品。



尺寸

您定义:

- 高度
- 宽度
- 深度

颜色

您定义:

- 底板
- 上盖
- 框架
- 后板
- 前板

设计界面

您定义需要丝印的零部件，前面板需要布置哪些内容:

- 显示屏
- 开关
- 触摸功能
- 印刷: 标签, 品牌标志, 实物图片

EMC

您定义机箱屏蔽级别, Elma 提供相应的 EMC 方案:

- 提高EMC级别: 接触点保证足够的屏蔽性能
- 基本型EMC级别: 机箱各部件导电连接, 无需额外导电屏蔽条

冷却

您定义冷却:

- 提供热分析: 减少您开发流程
- 对流冷却: Elma有一揽子风扇散热方案

内部

您定义内部器件:

- 固定可能性: 螺母, 螺栓等
- 电源
- 布线

机箱超出您想象

规格



色彩



功能



全过程支持
历史悠久，经验丰富

iD-Box 16 尺寸:

供货范围


- 1 箱体, 喷涂
- 1 型材, 喷涂
- 1 铝面板, 阳极氧化
- 1 后板, 喷涂
- 1 把手, 喷涂
- 2 挡板, 喷涂
- 1 支撑脚, 喷涂
- 2 接地螺钉
- 1 安装板



2. 规格与尺寸

规格	零件号	高度(mm)	宽度(mm)	深度(mm)
规格1	16-10001	130~205	150~450	150~500
规格2	16-10002	80~130	100~450	120~400

前视图



侧视图

